



Patienteninformation zur Behandlung mit Entyvio®

Liebe Patientin, lieber Patient,

Ihr Arzt hat Ihnen das Medikament Entyvio® mit dem Wirkstoff Vedolizumab zur Behandlung Ihrer chronisch-entzündlichen Darmerkrankung Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn verordnet.

Entyvio® wirkt gezielt im Darm und mindert dort die Entzündung der Darmwand, sodass die Schleimhaut abheilen kann und die durch die Entzündung hervorgerufenen Beschwerden wie Bauchschmerzen und Durchfälle sich bessern oder ganz aufhören.

Ablauf der Infusion:

Entyvio® wird unter ärztlicher Aufsicht über eine Armvene in den Körper infundiert.

Das dauert ca. 30 Minuten pro Behandlungssitzung. Nach den ersten beiden Infusionen bleiben Sie noch zwei Stunden unter Beobachtung, nach allen weiteren Infusionen noch eine Stunde, um sicherzugehen, dass Sie die Infusion gut vertragen haben.

Infusionsdauer:

Infusion 1 + 2 : 30 min plus 2 Stunden Beobachtung

Ab Infusion 3: 30 min plus 1 Stunde Beobachtung

Infusionsintervalle:

Die ersten beiden Infusionen erhalten Sie im Abstand von zwei Wochen, die dritte Infusion vier Wochen nach der zweiten. Alle folgenden Infusionen werden in Abständen von acht Wochen verabreicht.



Gut zu wissen:

- ◆ Kopfschmerzen und Müdigkeit, die während und nach den ersten Infusionen auftreten können, lassen bei weiteren Infusionen in der Regel nach.
- ◆ Da Entyvio® das Risiko erhöht, eine Infektion zu bekommen, können Infektionen während der Behandlung schneller fortschreiten oder schwerwiegender verlaufen.

Aufbewahrung:

Sie erhalten Entyvio® in der Apotheke. Bitte lagern Sie es bis zur Zubereitung beim Arzt bei 2 °C – 8 °C (Kühlschrank) im Umkarton, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Patienten-Pass für Ihre Sicherheit:

Ihr Arzt wird Ihnen bei der ersten Infusion einen Patienten-Pass aushändigen. Tragen Sie den Patienten-Pass bis 4 Monate nach der letzten Entyvio®-Anwendung immer bei sich und zeigen Sie ihn jedem Arzt, der Sie behandelt.