

Qualifizierte Anwenderzentren

bei komplexen perianalen Fisteln bei Morbus Crohn



qualifiziertes Anwenderzentrum	Ort
Charité, Campus Benjamin Franklin	Berlin
KKH Waldfriede	Berlin
Städt. Klinikum Braunschweig	Braunschweig
Klinikum Dortmund Mitte	Dortmund
Uni-Klinik Dresden (Koop. mit Diakonissen-KKH)	Dresden
Huyssenstift (Koop. mit EDZ Essen)	Essen
Agaplesion Markus	Frankfurt
DGD Krankenhaus Sachsenhausen	Frankfurt
KKH St. Elisabeth und St. Barbara	Halle
Agaplesion Diakonieklinikum Hamburg	Hamburg
Israelitisches Krankenhaus Hamburg	Hamburg
St. Bernhard-Hospital Kamp-Lintfort	Kamp-Lintfort
USHK, Campus Kiel	Kiel
Evang. KKH Kalk	Köln
Asklepios Klinik Lich	Lich
Städt. Klinikum Lüneburg	Lüneburg
Uni-Klinik Mannheim (Koop. mit EDZ Mannheim)	Mannheim
Theresien-KKH Mannheim	Mannheim
München Klinik Bogenhausen	München
Isar Kliniken	München
Uni-Klinik München, LMU (Großhadern und Innenstadt)	München
Uni-Klinik Münster	Münster
KKH Barmherzige Brüder Regensburg	Regensburg
CaritasKlinikum Saarbrücken, Standort St. Josef	Saarbrücken
Uni-Klinik Tübingen	Tübingen
St. Josefs-Hospital Wiesbaden	Wiesbaden